

Päivystyksellisen immob.hoidon erityispiirteitä

- Vamma:
- Se on tuore, kivulias ja usein turvoksissa
- Siinä voi olla virheasentoja, ihorikkoja tai verenpurkauksia
- Avomurtuma, nivelten luksaatioita tai murtumaluksaatioita
- Verisuoni- tai hermovamma, tai niiden riski

Potilas /asiakas

- Kivulias
- Hämmentynyt / sekaisin taphtuneesta
- Voi olla päihtynyt
- Ei kovin vastaan-ottavainen hoito-ohjeiden suhteen. Kirjallisten ohjeiden merkitys korostuu
- Vanhuksilla kotihoitojärjestelyt murtumahoidon aikana

Akuutit immobilisaatiot

- Aluksi hyvä tilapäistuenta: kuljetusta varten, tutkimuksia (esim: rtg, uä, ct, jne,) varten, tai leikkauksen odottelua varten.
- Yläraajaan: rannetuet, kulmakipsit, u-malliset tuennat kyynär- tai olkavarteen.
- Alaraajaan vastaavasti u-tuennat malleoleille, takalastat ja reisimurtumaan, jos mahdollista, teippi- tai piikkiveto

Akuutit ”kotiinlähtökipsit”

- Riittävä tuenta turvotuksesta ja sen vaihtelusta huolimatta
- Ihon suojaaminen turvotuksen vaihteluilta eli riittävä pehmustus
- Halkaistut kipsit